

Données d'incidence 2021 en Gironde

Les données d'incidence présentées dans ce document concernent uniquement les tumeurs solides invasives diagnostiquées en 2021 dans le département de la Gironde.

Les données sont issues du Registre général des cancers de la Gironde, du registre des tumeurs du système nerveux central de la Gironde, du registre Aquitain du mésothéliome et du Registre national des tumeurs solides de l'enfant.

Les données d'incidence ci-dessous sont présentées pour chaque organe pour chaque sexe selon les classes d'âges.

Registre général des cancers de la Gironde

Université de Bordeaux
ISPED
146, rue Léo-Saignat
33076 Bordeaux CEDEX France

Tél secrétariat : 05 57 57 95 31
Courriel : sabrina.constant@u-bordeaux.fr

Incidence 2021

Organes	Total			Hommes			Femmes		
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes	Taux d'incidence standardisé Monde pour 100 000 personnes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Taux d'incidence standardisé Monde pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Taux d'incidence standardisé Monde pour 100 000 femmes
Tous cancers	9288	561.1	285.9	5086	641.1	322.1	4202	487.5	260.1
Prostate	1645	99.4	44.9	1645	207.3	98.4	0	0.0	0.0
Sein	1640	99.1	58.6	17	2.1	1.0	1623	188.3	110.5
Poumon - bronches - trachée	1213	73.3	36.8	768	96.8	49.6	445	51.6	26.3
Côlon-Rectum	1104	66.7	29.4	571	72.0	33.9	533	61.8	26.0
Rein - voies urinaires	428	25.9	13.4	299	37.7	20.1	129	15.0	7.7
Mélanomes de la peau	405	24.5	13.6	228	28.7	15.9	177	20.5	11.7
Pancréas	345	20.8	9.6	192	24.2	12.0	153	17.8	7.5
Lèvre - bouche - pharynx	336	20.3	11.5	238	30.0	17.7	98	11.4	6.0
Vessie	318	19.2	7.2	260	32.8	12.9	58	6.7	2.8
Foie et voies biliaires intra-hépatiques	219	13.2	6.1	178	22.4	10.9	41	4.8	2.1
Thyroïde	203	12.3	8.7	57	7.2	4.8	146	16.9	12.3
Estomac	159	9.6	4.7	110	13.9	7.2	49	5.7	2.5
Système nerveux central	158	9.5	5.5	83	10.5	6.3	75	8.7	4.7
Corps utérin	153	9.2	4.3	0	0.0	0.0	153	17.8	8.0
Ovaire	136	8.2	4.4	0	0.0	0.0	136	15.8	8.3
Oesophage	122	7.4	3.4	94	11.8	6.0	28	3.2	1.3
Autres	119	7.2	4.2	56	7.1	4.0	63	7.3	4.4

Incidence 2021

Organes	Total			Hommes			Femmes		
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes	Taux d'incidence standardisé Monde pour 100 000 personnes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Taux d'incidence standardisé Monde pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Taux d'incidence standardisé Monde pour 100 000 femmes
Col de l utérus	90	5.4	3.9	0	0.0	0.0	90	10.4	7.5
Vésicule et voies biliaires extra-hépatiques	85	5.1	2.1	41	5.2	2.3	44	5.1	1.9
Primitif inconnu	81	4.9	1.8	47	5.9	2.7	34	3.9	0.9
Larynx	73	4.4	2.5	57	7.2	4.1	16	1.9	1.0
Sarcomes des os et des tissus mous	67	4.0	2.6	26	3.3	2.1	41	4.8	3.0
Testicule	48	2.9	3.1	48	6.1	6.3	0	0.0	0.0
Intestin grêle	48	2.9	1.4	27	3.4	1.7	21	2.4	1.1
Vulve	34	2.1	0.9	0	0.0	0.0	34	3.9	1.7
Mesotheliome pleural	25	1.5	0.5	19	2.4	0.9	6	0.7	0.2
Pénis	16	1.0	0.4	16	2.0	0.9	0	0.0	0.0
Fosses nasales, sinus, oreille	15	0.9	0.5	9	1.1	0.5	6	0.7	0.4
Vagin	3	0.2	0.1	0	0.0	0.0	3	0.3	0.2

Incidence 2021

Tous cancers

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	2	4.7	4	9.7	6	7.2
05-9	1	2.1	0	0.0	1	1.1
10-14	4	7.9	2	4.1	6	6.0
15-19	3	5.8	12	23.9	15	14.8
20-24	12	22.6	8	14.8	20	18.6
25-29	25	51.4	23	45.5	48	48.4
30-34	34	66.2	70	129.4	104	98.6
35-39	40	76.7	113	203.1	153	142.0
40-44	55	103.7	146	266.2	201	186.3
45-49	130	231.8	302	521.8	432	379.1
50-54	257	485.7	371	668.4	628	579.2
55-59	415	845.1	388	728.1	803	784.2
60-64	679	1521.0	490	963.0	1169	1223.8
65-69	846	2034.5	565	1150.7	1411	1556.0
70-74	1020	2526.4	574	1193.6	1594	1801.8
75-79	727	3026.0	375	1236.7	1102	2027.7
80-84	452	2696.1	322	1341.1	774	1898.2
85+	384	2245.4	437	1172.5	821	1509.9
Total	5086	641.1	4202	487.5	9288	561.1
Taux standardisé Europe	.	482.9	.	363.4	.	413.7
Taux standardisé Monde OMS	.	372.0	.	291.7	.	324.9
Taux standardisé Monde Segui	.	322.1	.	260.1	.	285.9

Incidence 2021

Col de l'utérus

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	0	0.0	6	11.1	6	5.7
35-39	0	0.0	13	23.4	13	12.1
40-44	0	0.0	11	20.1	11	10.2
45-49	0	0.0	9	15.6	9	7.9
50-54	0	0.0	11	19.8	11	10.1
55-59	0	0.0	4	7.5	4	3.9
60-64	0	0.0	12	23.6	12	12.6
65-69	0	0.0	9	18.3	9	9.9
70-74	0	0.0	7	14.6	7	7.9
75-79	0	0.0	3	9.9	3	5.5
80-84	0	0.0	1	4.2	1	2.5
85+	0	0.0	4	10.7	4	7.4
Total	0	0.0	90	10.4	90	5.4
Taux standardisé Europe	.	0.0	.	9.5	.	5.0
Taux standardisé Monde OMS	.	0.0	.	8.3	.	4.3
Taux standardisé Monde Segui	.	0.0	.	7.5	.	3.9

Incidence 2021

Côlon – rectum – anus – canal anal

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	1	2.0	1	1.0
20-24	0	0.0	1	1.8	1	0.9
25-29	1	2.1	3	5.9	4	4.0
30-34	1	1.9	6	11.1	7	6.6
35-39	4	7.7	6	10.8	10	9.3
40-44	8	15.1	10	18.2	18	16.7
45-49	15	26.8	17	29.4	32	28.1
50-54	30	56.7	28	50.4	58	53.5
55-59	36	73.3	42	78.8	78	76.2
60-64	79	177.0	48	94.3	127	133.0
65-69	68	163.5	58	118.1	126	138.9
70-74	109	270.0	78	162.2	187	211.4
75-79	80	333.0	60	197.9	140	257.6
80-84	68	405.6	65	270.7	133	326.2
85+	72	421.0	110	295.1	182	334.7
Total	571	72.0	533	61.8	1104	66.7
Taux standardisé Europe	.	52.4	.	38.9	.	44.8
Taux standardisé Monde OMS	.	40.0	.	30.5	.	34.6
Taux standardisé Monde Segui	.	33.9	.	26.0	.	29.4

Incidence 2021

Corps utérin

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	1	2.0	1	1.0
30-34	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39	0	0.0	2	3.6	2	1.9
40-44	0	0.0	4	7.3	4	3.7
45-49	0	0.0	6	10.4	6	5.3
50-54	0	0.0	11	19.8	11	10.1
55-59	0	0.0	9	16.9	9	8.8
60-64	0	0.0	18	35.4	18	18.8
65-69	0	0.0	21	42.8	21	23.2
70-74	0	0.0	27	56.1	27	30.5
75-79	0	0.0	10	33.0	10	18.4
80-84	0	0.0	26	108.3	26	63.8
85+	0	0.0	18	48.3	18	33.1
Total	0	0.0	153	17.8	153	9.2
Taux standardisé Europe	.	0.0	.	11.8	.	6.4
Taux standardisé Monde OMS	.	0.0	.	9.2	.	5.0
Taux standardisé Monde Segui	.	0.0	.	8.0	.	4.3

Incidence 2021

Estomac

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	2	3.9	0	0.0	2	1.9
35-39	1	1.9	0	0.0	1	0.9
40-44	2	3.8	1	1.8	3	2.8
45-49	3	5.4	1	1.7	4	3.5
50-54	9	17.0	3	5.4	12	11.1
55-59	12	24.4	4	7.5	16	15.6
60-64	14	31.4	8	15.7	22	23.0
65-69	15	36.1	6	12.2	21	23.2
70-74	22	54.5	7	14.6	29	32.8
75-79	16	66.6	4	13.2	20	36.8
80-84	4	23.9	8	33.3	12	29.4
85+	10	58.5	7	18.8	17	31.3
Total	110	13.9	49	5.7	159	9.6
Taux standardisé Europe	.	10.8	.	3.7	.	6.9
Taux standardisé Monde OMS	.	8.3	.	2.8	.	5.4
Taux standardisé Monde Segui	.	7.2	.	2.5	.	4.7

Incidence 2021

Foie et voies biliaires intra-hépatiques

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	1	2.0	0	0.0	1	1.0
15-19	0	0.0	1	2.0	1	1.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39	1	1.9	0	0.0	1	0.9
40-44	0	0.0	2	3.6	2	1.9
45-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-54	13	24.6	3	5.4	16	14.8
55-59	12	24.4	6	11.3	18	17.6
60-64	27	60.5	2	3.9	29	30.4
65-69	28	67.3	1	2.0	29	32.0
70-74	37	91.6	14	29.1	51	57.6
75-79	30	124.9	3	9.9	33	60.7
80-84	20	119.3	0	0.0	20	49.0
85+	9	52.6	9	24.1	18	33.1
Total	178	22.4	41	4.8	219	13.2
Taux standardisé Europe	.	16.7	.	3.1	.	9.3
Taux standardisé Monde OMS	.	12.7	.	2.4	.	7.1
Taux standardisé Monde Segui	.	10.9	.	2.1	.	6.1

Incidence 2021

Intestin grêle

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39	1	1.9	0	0.0	1	0.9
40-44	1	1.9	0	0.0	1	0.9
45-49	3	5.4	0	0.0	3	2.6
50-54	1	1.9	3	5.4	4	3.7
55-59	2	4.1	2	3.8	4	3.9
60-64	1	2.2	3	5.9	4	4.2
65-69	3	7.2	3	6.1	6	6.6
70-74	7	17.3	2	4.2	9	10.2
75-79	2	8.3	2	6.6	4	7.4
80-84	5	29.8	1	4.2	6	14.7
85+	1	5.8	5	13.4	6	11.0
Total	27	3.4	21	2.4	48	2.9
Taux standardisé Europe	.	2.5	.	1.6	.	2.0
Taux standardisé Monde OMS	.	2.0	.	1.2	.	1.6
Taux standardisé Monde Segui	.	1.7	.	1.1	.	1.4

Incidence 2021

Larynx

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	1	1.9	0	0.0	1	0.9
35-39	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44	1	1.9	1	1.8	2	1.9
45-49	1	1.8	0	0.0	1	0.9
50-54	7	13.2	1	1.8	8	7.4
55-59	12	24.4	2	3.8	14	13.7
60-64	8	17.9	3	5.9	11	11.5
65-69	7	16.8	5	10.2	12	13.2
70-74	10	24.8	2	4.2	12	13.6
75-79	6	25.0	1	3.3	7	12.9
80-84	3	17.9	1	4.2	4	9.8
85+	1	5.8	0	0.0	1	1.8
Total	57	7.2	16	1.9	73	4.4
Taux standardisé Europe	.	6.0	.	1.4	.	3.6
Taux standardisé Monde OMS	.	4.6	.	1.1	.	2.7
Taux standardisé Monde Segui	.	4.1	.	1.0	.	2.5

Incidence 2021

Lèvre – bouche - pharynx

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	1	2.1	0	0.0	1	1.0
30-34	1	1.9	4	7.4	5	4.7
35-39	2	3.8	2	3.6	4	3.7
40-44	4	7.5	2	3.6	6	5.6
45-49	13	23.2	4	6.9	17	14.9
50-54	26	49.1	10	18.0	36	33.2
55-59	46	93.7	8	15.0	54	52.7
60-64	40	89.6	14	27.5	54	56.5
65-69	35	84.2	18	36.7	53	58.4
70-74	33	81.7	14	29.1	47	53.1
75-79	23	95.7	5	16.5	28	51.5
80-84	7	41.8	9	37.5	16	39.2
85+	7	40.9	8	21.5	15	27.6
Total	238	30.0	98	11.4	336	20.3
Taux standardisé Europe	.	25.3	.	8.5	.	16.4
Taux standardisé Monde OMS	.	19.5	.	6.8	.	12.8
Taux standardisé Monde Segui	.	17.7	.	6.0	.	11.5

Incidence 2021

Mélanome de la peau

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	3	5.6	0	0.0	3	2.8
25-29	2	4.1	4	7.9	6	6.0
30-34	5	9.7	3	5.5	8	7.6
35-39	6	11.5	7	12.6	13	12.1
40-44	9	17.0	5	9.1	14	13.0
45-49	14	25.0	15	25.9	29	25.4
50-54	21	39.7	16	28.8	37	34.1
55-59	25	50.9	14	26.3	39	38.1
60-64	24	53.8	21	41.3	45	47.1
65-69	17	40.9	26	53.0	43	47.4
70-74	30	74.3	31	64.5	61	69.0
75-79	27	112.4	17	56.1	44	81.0
80-84	26	155.1	4	16.7	30	73.6
85+	19	111.1	14	37.6	33	60.7
Total	228	28.7	177	20.5	405	24.5
Taux standardisé Europe	.	23.0	.	15.9	.	19.1
Taux standardisé Monde OMS	.	18.6	.	12.9	.	15.4
Taux standardisé Monde Segui	.	15.9	.	11.7	.	13.6

Incidence 2021

Mésothéliome pleural

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-54	0	0.0	0	0.0	0	0.0
55-59	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60-64	1	2.2	1	2.0	2	2.1
65-69	2	4.8	0	0.0	2	2.2
70-74	5	12.4	1	2.1	6	6.8
75-79	5	20.8	1	3.3	6	11.0
80-84	1	6.0	1	4.2	2	4.9
85+	5	29.2	2	5.4	7	12.9
Total	19	2.4	6	0.7	25	1.5
Taux standardisé Europe	.	1.5	.	0.3	.	0.8
Taux standardisé Monde OMS	.	1.1	.	0.3	.	0.6
Taux standardisé Monde Segui	.	0.9	.	0.2	.	0.5

Incidence 2021

Oesophage

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	1	1.9	0	0.0	1	0.9
35-39	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44	1	1.9	0	0.0	1	0.9
45-49	1	1.8	0	0.0	1	0.9
50-54	3	5.7	0	0.0	3	2.8
55-59	6	12.2	3	5.6	9	8.8
60-64	19	42.6	3	5.9	22	23.0
65-69	21	50.5	6	12.2	27	29.8
70-74	12	29.7	4	8.3	16	18.1
75-79	14	58.3	5	16.5	19	35.0
80-84	8	47.7	1	4.2	9	22.1
85+	8	46.8	6	16.1	14	25.7
Total	94	11.8	28	3.2	122	7.4
Taux standardisé Europe	.	9.0	.	2.0	.	5.1
Taux standardisé Monde OMS	.	6.8	.	1.5	.	3.9
Taux standardisé Monde Segui	.	6.0	.	1.3	.	3.4

Incidence 2021

Ovaire

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	2	3.7	2	1.9
25-29	0	0.0	3	5.9	3	3.0
30-34	0	0.0	1	1.8	1	0.9
35-39	0	0.0	1	1.8	1	0.9
40-44	0	0.0	4	7.3	4	3.7
45-49	0	0.0	9	15.6	9	7.9
50-54	0	0.0	16	28.8	16	14.8
55-59	0	0.0	9	16.9	9	8.8
60-64	0	0.0	13	25.5	13	13.6
65-69	0	0.0	18	36.7	18	19.8
70-74	0	0.0	19	39.5	19	21.5
75-79	0	0.0	15	49.5	15	27.6
80-84	0	0.0	15	62.5	15	36.8
85+	0	0.0	11	29.5	11	20.2
Total	0	0.0	136	15.8	136	8.2
Taux standardisé Europe	.	0.0	.	11.7	.	6.2
Taux standardisé Monde OMS	.	0.0	.	9.4	.	5.0
Taux standardisé Monde Segui	.	0.0	.	8.3	.	4.4

Incidence 2021

Pancréas

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	1	2.1	0	0.0	1	1.0
30-34	1	1.9	0	0.0	1	0.9
35-39	3	5.8	2	3.6	5	4.6
40-44	2	3.8	2	3.6	4	3.7
45-49	10	17.8	6	10.4	16	14.0
50-54	12	22.7	9	16.2	21	19.4
55-59	9	18.3	10	18.8	19	18.6
60-64	27	60.5	16	31.4	43	45.0
65-69	27	64.9	21	42.8	48	52.9
70-74	34	84.2	19	39.5	53	59.9
75-79	20	83.2	26	85.7	46	84.6
80-84	30	178.9	21	87.5	51	125.1
85+	16	93.6	21	56.3	37	68.0
Total	192	24.2	153	17.8	345	20.8
Taux standardisé Europe	.	18.0	.	11.5	.	14.4
Taux standardisé Monde OMS	.	14.1	.	8.9	.	11.2
Taux standardisé Monde Segui	.	12.0	.	7.5	.	9.6

Incidence 2021

Pénis

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-54	1	1.9	0	0.0	1	0.9
55-59	1	2.0	0	0.0	1	1.0
60-64	2	4.5	0	0.0	2	2.1
65-69	2	4.8	0	0.0	2	2.2
70-74	5	12.4	0	0.0	5	5.7
75-79	2	8.3	0	0.0	2	3.7
80-84	1	6.0	0	0.0	1	2.5
85+	2	11.7	0	0.0	2	3.7
Total	16	2.0	0	0.0	16	1.0
Taux standardisé Europe	.	1.4	.	0.0	.	0.6
Taux standardisé Monde OMS	.	1.1	.	0.0	.	0.5
Taux standardisé Monde Segui	.	0.9	.	0.0	.	0.4

Incidence 2021

Poumon – bronches - trachée

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	2	3.9	0	0.0	2	1.9
35-39	4	7.7	1	1.8	5	4.6
40-44	7	13.2	4	7.3	11	10.2
45-49	23	41.0	14	24.2	37	32.5
50-54	42	79.4	36	64.9	78	71.9
55-59	75	152.7	55	103.2	130	127.0
60-64	110	246.4	74	145.4	184	192.6
65-69	159	382.4	101	205.7	260	286.7
70-74	138	341.8	63	131.0	201	227.2
75-79	101	420.4	43	141.8	144	265.0
80-84	55	328.1	21	87.5	76	186.4
85+	52	304.1	33	88.5	85	156.3
Total	768	96.8	445	51.6	1213	73.3
Taux standardisé Europe	.	74.1	.	38.0	.	54.2
Taux standardisé Monde OMS	.	56.4	.	28.9	.	41.2
Taux standardisé Monde Segui	.	49.6	.	26.3	.	36.8

Incidence 2021

Prostate

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-49	13	23.2	0	0.0	13	11.4
50-54	45	85.1	0	0.0	45	41.5
55-59	116	236.2	0	0.0	116	113.3
60-64	239	535.4	0	0.0	239	250.2
65-69	324	779.2	0	0.0	324	357.3
70-74	423	1047.7	0	0.0	423	478.2
75-79	263	1094.7	0	0.0	263	483.9
80-84	134	799.3	0	0.0	134	328.6
85+	88	514.6	0	0.0	88	161.8
Total	1645	207.3	0	0.0	1645	99.4
Taux standardisé Europe	.	151.2	.	0.0	.	68.4
Taux standardisé Monde OMS	.	113.7	.	0.0	.	51.5
Taux standardisé Monde Segui	.	98.4	.	0.0	.	44.9

Incidence 2021

Rein et voies urinaires

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	2	4.9	2	2.4
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	2	4.0	2	2.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	1	2.1	0	0.0	1	1.0
30-34	3	5.8	3	5.5	6	5.7
35-39	9	17.3	2	3.6	11	10.2
40-44	5	9.4	3	5.5	8	7.4
45-49	16	28.5	8	13.8	24	21.1
50-54	21	39.7	8	14.4	29	26.7
55-59	26	52.9	7	13.1	33	32.2
60-64	37	82.9	12	23.6	49	51.3
65-69	46	110.6	17	34.6	63	69.5
70-74	49	121.4	20	41.6	69	78.0
75-79	43	179.0	14	46.2	57	104.9
80-84	23	137.2	15	62.5	38	93.2
85+	20	116.9	16	42.9	36	66.2
Total	299	37.7	129	15.0	428	25.9
Taux standardisé Europe	.	29.5	.	10.5	.	19.2
Taux standardisé Monde OMS	.	23.1	.	8.5	.	15.2
Taux standardisé Monde Segui	.	20.1	.	7.7	.	13.4

Incidence 2021

Sarcomes des os et des tissus mous

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	1	2.4	0	0.0	1	1.2
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	1	2.0	1	2.0	2	2.0
15-19	0	0.0	3	6.0	3	3.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	1	2.1	0	0.0	1	1.0
30-34	0	0.0	2	3.7	2	1.9
35-39	0	0.0	1	1.8	1	0.9
40-44	0	0.0	1	1.8	1	0.9
45-49	1	1.8	1	1.7	2	1.8
50-54	3	5.7	6	10.8	9	8.3
55-59	2	4.1	3	5.6	5	4.9
60-64	3	6.7	6	11.8	9	9.4
65-69	2	4.8	2	4.1	4	4.4
70-74	4	9.9	4	8.3	8	9.0
75-79	3	12.5	4	13.2	7	12.9
80-84	3	17.9	3	12.5	6	14.7
85+	2	11.7	4	10.7	6	11.0
Total	26	3.3	41	4.8	67	4.0
Taux standardisé Europe	.	2.7	.	3.8	.	3.3
Taux standardisé Monde OMS	.	2.2	.	3.3	.	2.8
Taux standardisé Monde Segui	.	2.1	.	3.0	.	2.6

Incidence 2021

Sein

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	1	1.8	1	0.9
25-29	0	0.0	3	5.9	3	3.0
30-34	0	0.0	30	55.4	30	28.4
35-39	0	0.0	65	116.8	65	60.3
40-44	0	0.0	79	144.0	79	73.2
45-49	0	0.0	189	326.6	189	165.9
50-54	2	3.8	176	317.1	178	164.2
55-59	1	2.0	162	304.0	163	159.2
60-64	2	4.5	196	385.2	198	207.3
65-69	3	7.2	206	419.5	209	230.5
70-74	4	9.9	192	399.2	196	221.6
75-79	3	12.5	115	379.3	118	217.1
80-84	1	6.0	101	420.6	102	250.1
85+	1	5.8	108	289.8	109	200.5
Total	17	2.1	1623	188.3	1640	99.1
Taux standardisé Europe	.	1.6	.	151.3	.	80.8
Taux standardisé Monde OMS	.	1.2	.	122.7	.	65.3
Taux standardisé Monde Segui	.	1.0	.	110.5	.	58.6

Incidence 2021

Fosses nasales, sinus annexes de la face, oreilles moyenne et interne

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	0	0.0	1	1.8	1	0.9
35-39	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-54	1	1.9	1	1.8	2	1.8
55-59	1	2.0	0	0.0	1	1.0
60-64	1	2.2	1	2.0	2	2.1
65-69	1	2.4	1	2.0	2	2.2
70-74	2	5.0	1	2.1	3	3.4
75-79	1	4.2	0	0.0	1	1.8
80-84	1	6.0	0	0.0	1	2.5
85+	1	5.8	1	2.7	2	3.7
Total	9	1.1	6	0.7	15	0.9
Taux standardisé Europe	.	0.8	.	0.5	.	0.7
Taux standardisé Monde OMS	.	0.6	.	0.4	.	0.5
Taux standardisé Monde Segui	.	0.5	.	0.4	.	0.5

Incidence 2021

Systeme Nerveux Central

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	1	2.4	1	1.2
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	1	2.0	1	2.0	2	2.0
15-19	0	0.0	2	4.0	2	2.0
20-24	2	3.8	1	1.8	3	2.8
25-29	2	4.1	0	0.0	2	2.0
30-34	2	3.9	1	1.8	3	2.8
35-39	2	3.8	1	1.8	3	2.8
40-44	4	7.5	2	3.6	6	5.6
45-49	6	10.7	2	3.5	8	7.0
50-54	4	7.6	4	7.2	8	7.4
55-59	10	20.4	7	13.1	17	16.6
60-64	6	13.4	6	11.8	12	12.6
65-69	13	31.3	9	18.3	22	24.3
70-74	13	32.2	17	35.3	30	33.9
75-79	9	37.5	9	29.7	18	33.1
80-84	5	29.8	6	25.0	11	27.0
85+	4	23.4	6	16.1	10	18.4
Total	83	10.5	75	8.7	158	9.5
Taux standardisé Europe	.	8.6	.	6.3	.	7.4
Taux standardisé Monde OMS	.	7.1	.	5.2	.	6.1
Taux standardisé Monde Segui	.	6.3	.	4.7	.	5.5

Incidence 2021

Testicule

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	1	1.9	0	0.0	1	1.0
20-24	6	11.3	0	0.0	6	5.6
25-29	14	28.8	0	0.0	14	14.1
30-34	9	17.5	0	0.0	9	8.5
35-39	6	11.5	0	0.0	6	5.6
40-44	4	7.5	0	0.0	4	3.7
45-49	3	5.4	0	0.0	3	2.6
50-54	2	3.8	0	0.0	2	1.8
55-59	1	2.0	0	0.0	1	1.0
60-64	0	0.0	0	0.0	0	0.0
65-69	1	2.4	0	0.0	1	1.1
70-74	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75-79	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80-84	0	0.0	0	0.0	0	0.0
85+	1	5.8	0	0.0	1	1.8
Total	48	6.1	0	0.0	48	2.9
Taux standardisé Europe	.	6.4	.	0.0	.	3.1
Taux standardisé Monde OMS	.	6.8	.	0.0	.	3.3
Taux standardisé Monde Segui	.	6.3	.	0.0	.	3.1

Incidence 2021

Thyroïde

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	2	3.9	2	4.0	4	3.9
20-24	1	1.9	2	3.7	3	2.8
25-29	1	2.1	5	9.9	6	6.0
30-34	2	3.9	13	24.0	15	14.2
35-39	1	1.9	6	10.8	7	6.5
40-44	1	1.9	14	25.5	15	13.9
45-49	5	8.9	11	19.0	16	14.0
50-54	5	9.5	20	36.0	25	23.1
55-59	9	18.3	24	45.0	33	32.2
60-64	5	11.2	11	21.6	16	16.7
65-69	15	36.1	12	24.4	27	29.8
70-74	5	12.4	15	31.2	20	22.6
75-79	3	12.5	6	19.8	9	16.6
80-84	1	6.0	4	16.7	5	12.3
85+	1	5.8	1	2.7	2	3.7
Total	57	7.2	146	16.9	203	12.3
Taux standardisé Europe	.	6.3	.	15.7	.	11.2
Taux standardisé Monde OMS	.	5.2	.	13.7	.	9.6
Taux standardisé Monde Segui	.	4.8	.	12.3	.	8.7

Incidence 2021

Vagin

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-54	0	0.0	2	3.6	2	1.8
55-59	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60-64	0	0.0	0	0.0	0	0.0
65-69	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-74	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75-79	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80-84	0	0.0	0	0.0	0	0.0
85+	0	0.0	1	2.7	1	1.8
Total	0	0.0	3	0.3	3	0.2
Taux standardisé Europe	.	0.0	.	0.3	.	0.1
Taux standardisé Monde OMS	.	0.0	.	0.2	.	0.1
Taux standardisé Monde Segui	.	0.0	.	0.2	.	0.1

Incidence 2021

Vésicule et voies biliaires extra-hépatiques

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	1	1.9	0	0.0	1	0.9
35-39	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-49	1	1.8	1	1.7	2	1.8
50-54	1	1.9	1	1.8	2	1.8
55-59	1	2.0	4	7.5	5	4.9
60-64	7	15.7	4	7.9	11	11.5
65-69	3	7.2	6	12.2	9	9.9
70-74	7	17.3	11	22.9	18	20.3
75-79	11	45.8	1	3.3	12	22.1
80-84	4	23.9	6	25.0	10	24.5
85+	5	29.2	10	26.8	15	27.6
Total	41	5.2	44	5.1	85	5.1
Taux standardisé Europe	.	3.7	.	3.0	.	3.3
Taux standardisé Monde OMS	.	2.8	.	2.2	.	2.5
Taux standardisé Monde Segui	.	2.3	.	1.9	.	2.1

Incidence 2021

Vessie

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44	1	1.9	0	0.0	1	0.9
45-49	2	3.6	2	3.5	4	3.5
50-54	1	1.9	0	0.0	1	0.9
55-59	8	16.3	6	11.3	14	13.7
60-64	18	40.3	8	15.7	26	27.2
65-69	39	93.8	10	20.4	49	54.0
70-74	57	141.2	7	14.6	64	72.3
75-79	54	224.8	11	36.3	65	119.6
80-84	35	208.8	1	4.2	36	88.3
85+	45	263.1	13	34.9	58	106.7
Total	260	32.8	58	6.7	318	19.2
Taux standardisé Europe	.	21.7	.	4.2	.	11.7
Taux standardisé Monde OMS	.	16.2	.	3.1	.	8.8
Taux standardisé Monde Segui	.	12.9	.	2.8	.	7.2

Incidence 2021

Vulve

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	1	2.0	1	1.0
30-34	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-49	0	0.0	1	1.7	1	0.9
50-54	0	0.0	1	1.8	1	0.9
55-59	0	0.0	1	1.9	1	1.0
60-64	0	0.0	4	7.9	4	4.2
65-69	0	0.0	5	10.2	5	5.5
70-74	0	0.0	5	10.4	5	5.7
75-79	0	0.0	9	29.7	9	16.6
80-84	0	0.0	2	8.3	2	4.9
85+	0	0.0	5	13.4	5	9.2
Total	0	0.0	34	3.9	34	2.1
Taux standardisé Europe	.	0.0	.	2.5	.	1.4
Taux standardisé Monde OMS	.	0.0	.	1.9	.	1.1
Taux standardisé Monde Segui	.	0.0	.	1.7	.	0.9

Incidence 2021

Autres cancers

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	1	2.4	1	2.4	2	2.4
05-9	1	2.1	0	0.0	1	1.1
10-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-19	0	0.0	1	2.0	1	1.0
20-24	0	0.0	1	1.8	1	0.9
25-29	1	2.1	3	5.9	4	4.0
30-34	3	5.8	0	0.0	3	2.8
35-39	0	0.0	4	7.2	4	3.7
40-44	3	5.7	1	1.8	4	3.7
45-49	0	0.0	5	8.6	5	4.4
50-54	4	7.6	4	7.2	8	7.4
55-59	2	4.1	6	11.3	8	7.8
60-64	4	9.0	5	9.8	9	9.4
65-69	9	21.6	3	6.1	12	13.2
70-74	9	22.3	11	22.9	20	22.6
75-79	7	29.1	7	23.1	14	25.8
80-84	9	53.7	4	16.7	13	31.9
85+	3	17.5	7	18.8	10	18.4
Total	56	7.1	63	7.3	119	7.2
Taux standardisé Europe	.	5.5	.	5.6	.	5.5
Taux standardisé Monde OMS	.	4.6	.	4.8	.	4.6
Taux standardisé Monde Segui	.	4.0	.	4.4	.	4.2

Incidence 2021

Primitif inconnu

Classe d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-14	1	2.0	0	0.0	1	1.0
15-19	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20-24	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-34	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35-39	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-44	2	3.8	0	0.0	2	1.9
45-49	0	0.0	1	1.7	1	0.9
50-54	3	5.7	1	1.8	4	3.7
55-59	2	4.1	0	0.0	2	2.0
60-64	5	11.2	1	2.0	6	6.3
65-69	6	14.4	1	2.0	7	7.7
70-74	5	12.4	3	6.2	8	9.0
75-79	4	16.6	4	13.2	8	14.7
80-84	8	47.7	6	25.0	14	34.3
85+	11	64.3	17	45.6	28	51.5
Total	47	5.9	34	3.9	81	4.9
Taux standardisé Europe	.	4.2	.	1.7	.	2.8
Taux standardisé Monde OMS	.	3.2	.	1.2	.	2.2
Taux standardisé Monde Segui	.	2.7	.	0.9	.	1.8