

Données d'incidence 2023 en Gironde

Les données d'incidence présentées dans ce document concernent uniquement les tumeurs solides invasives diagnostiquées en 2023 dans le département de la Gironde.

Les données sont issues du Registre général des cancers de la Gironde.
Pour les données « Tous Cancers », les données inclues également celles du registre des tumeurs du Système Nerveux Central et du registre des Hémopathies Malignes de la Gironde.

Les données d'incidence ci-dessous sont présentées pour chaque organe pour chaque sexe selon les classes d'âges.

Les données SNC et HM ne sont pas présentées ici, pour plus d'informations à propos de ces localisations, n'hésitez pas à contacter directement les registres concernés.

Pour plus d'informations sur les cancers, n'hésitez pas à consulter la page « Fiches descriptives » de notre site internet.

Registre général des cancers de la Gironde

Université de Bordeaux
ISPED
146, rue Léo-Saignat
33076 Bordeaux CEDEX France

Tél secrétariat : 05 57 57 95 31
Courriel : sabrina.constant@u-bordeaux.fr

Incidence 2023

Organes	Total			Hommes			Femmes		
	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes	Taux d'incidence standardisé Monde pour 100 000 personnes	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Taux d'incidence standardisé Monde pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Taux d'incidence standardisé Monde pour 100 000 femmes
Tous cancers	10847	641.6	315.2	5873	723.0	353.5	4974	566.4	287.5
Prostate	1656	98.0	42.8	1656	203.9	93.7	0	0.0	0.0
Sein	1648	97.5	56.5	19	2.3	1.1	1629	185.5	106.5
Poumon – Trachée – Bronches	1306	77.3	36.9	797	98.1	48.2	509	58.0	27.3
Côlon–Rectum – Anus – Canal anal	1056	62.5	27.1	547	67.3	31.7	509	58.0	23.3
Rein – voies urinaires	452	26.7	13.4	320	39.4	20.4	132	15.0	7.3
Mélanome de la peau	436	25.8	14.0	234	28.8	14.9	202	23.0	13.4
Pancréas	384	22.7	9.7	177	21.8	10.6	207	23.6	8.9
Vessie	342	20.2	7.2	253	31.1	11.9	89	10.1	3.5
Lèvre – bouche – pharynx	336	19.9	10.4	232	28.6	15.3	104	11.8	6.1
Foie et voies biliaires intra–hépatiques	242	14.3	6.3	183	22.5	10.6	59	6.7	2.7
Thyroïde	218	12.9	9.3	61	7.5	4.7	157	17.9	13.7
Corps utérin	167	9.9	4.4	0	0.0	0.0	167	19.0	8.1
Estomac	143	8.5	4.0	103	12.7	6.3	40	4.6	2.0
Autres cancers	140	8.3	4.5	75	9.2	5.4	65	7.4	3.9
Ovaire	134	7.9	4.1	0	0.0	0.0	134	15.3	7.7

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Organes	Total			Hommes			Femmes		
	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes	Taux d'incidence standardisé Monde pour 100 000 personnes	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Taux d'incidence standardisé Monde pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Taux d'incidence standardisé Monde pour 100 000 femmes
Oesophage	124	7.3	3.4	88	10.8	5.3	36	4.1	1.7
Larynx	86	5.1	2.4	73	9.0	4.5	13	1.5	0.6
Col de l'utérus	82	4.9	3.4	0	0.0	0.0	82	9.3	6.5
Vésicule et voies biliaires extra-hépatiques	74	4.4	1.7	45	5.5	2.4	29	3.3	1.2
Testicule	63	3.7	3.6	63	7.8	7.4	0	0.0	0.0
Intestin grêle	57	3.4	1.7	29	3.6	1.8	28	3.2	1.5
Primitif inconnu	54	3.2	1.1	35	4.3	1.8	19	2.2	0.6
Sarcomes des os et des tissus mous	49	2.9	1.7	23	2.8	1.9	26	3.0	1.6
Organes génitaux féminins (vulve, vagin, utérus, autres)	43	2.5	1.1	0	0.0	0.0	43	4.9	2.0
Fosses nasales, sinus	18	1.1	0.6	12	1.5	0.8	6	0.7	0.4
Mésothéliome pleural	16	0.9	0.3	13	1.6	0.5	*	0.3	0.1

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Tous cancers

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	25	17.9	17	12.6	42	15.3
15-29	56	35.7	64	40.8	120	38.2
30-44	209	128.8	414	242.8	623	187.2
45-59	846	526.5	1065	632.6	1911	580.8
60-74	2715	2125.9	1868	1254.5	4583	1656.8
75+	2022	3107.3	1546	1566.9	3568	2179.1
Total	5873	723.0	4974	566.4	10847	641.6
Taux standardisé Europe		527.5		405.0		456.5
Taux standardisé Monde OMS		408.8		325.8		360.3
Taux standardisé Monde Segui		353.5		287.5		315.2

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Col de l'utérus

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0		0	0.0	0	0.0
15-29	0		*	0.6	*	0.3
30-44	0		20	11.7	20	6.0
45-59	0		30	17.8	30	9.1
60-74	0		25	16.8	25	9.0
75+	0		6	6.1	6	3.7
Total	0		82	9.3	82	4.9
Taux standardisé Europe			0	8.4		4.4
Taux standardisé Monde OMS			0	7.2		3.7
Taux standardisé Monde Segui			0	6.5		3.4

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Côlon-Rectum-Anus –Canal anal

	Hommes		Femmes		Total	
Classes d'âge (années)	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-29	*	1.9	*	1.3	5	1.6
30-44	24	14.8	15	8.8	39	11.7
45-59	83	51.7	75	44.6	158	48.0
60-74	232	181.7	183	122.9	415	150.0
75+	205	315.0	234	237.2	439	268.1
Total	547	67.3	509	58.0	1056	62.5
Taux standardisé Europe		48.3		35.5		41.2
Taux standardisé Monde OMS		37.4		27.5		31.9
Taux standardisé Monde Segui		31.7		23.3		27.1

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Corps utérin

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0		0	0.0	0	0.0
15-29	0		*	1.3	*	0.6
30-44	0		*	1.8	*	0.9
45-59	0		27	16.0	27	8.2
60-74	0		67	45.0	67	24.2
75+	0		68	68.9	68	41.5
Total	0		167	19.0	167	9.9
Taux standardisé Europe			0	12.2		6.6
Taux standardisé Monde OMS			0	9.5		5.1
Taux standardisé Monde Segui			0	8.1		4.4

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Estomac

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-29	0	0.0	*	0.6	*	0.3
30-44	6	3.7	*	0.6	7	2.1
45-59	17	10.6	7	4.2	24	7.3
60-74	48	37.6	12	8.1	60	21.7
75+	32	49.2	19	19.3	51	31.1
Total	103	12.7	40	4.6	143	8.5
Taux standardisé Europe		9.4		3.0		5.9
Taux standardisé Monde OMS		7.4		2.4		4.7
Taux standardisé Monde Segui		6.3		2.0		4.0

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Foie et voies biliaires intra-hépatiques

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	*	0.7	0	0.0	*	0.4
15-29	*	1.3	0	0.0	*	0.6
30-44	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-59	18	11.2	8	4.8	26	7.9
60-74	100	78.3	24	16.1	124	44.8
75+	62	95.3	27	27.4	89	54.4
Total	183	22.5	59	6.7	242	14.3
Taux standardisé Europe		16.0		4.1		9.5
Taux standardisé Monde OMS		12.2		3.1		7.2
Taux standardisé Monde Segui		10.6		2.7		6.3

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Intestin grêle

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-29	*	1.3	*	0.6	*	1.0
30-44	*	1.2	*	1.2	*	1.2
45-59	*	1.9	*	2.4	7	2.1
60-74	11	8.6	11	7.4	22	8.0
75+	11	16.9	10	10.1	21	12.8
Total	29	3.6	28	3.2	57	3.4
Taux standardisé Europe		2.6		2.1		2.3
Taux standardisé Monde OMS		2.1		1.7		1.9
Taux standardisé Monde Segui		1.8		1.5		1.7

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Larynx

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-44	*	1.2	*	0.6	*	0.9
45-59	15	9.3	*	1.2	17	5.2
60-74	34	26.6	5	3.4	39	14.1
75+	22	33.8	5	5.1	27	16.5
Total	73	9.0	13	1.5	86	5.1
Taux standardisé Europe		6.8		0.9		3.6
Taux standardisé Monde OMS		5.2		0.7		2.8
Taux standardisé Monde Segui		4.5		0.6		2.4

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Lèvre –bouche –pharynx

	Hommes		Femmes		Total	
Classes d'âge (années)	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	*	0.7	*	0.4
15-29	*	0.6	0	0.0	*	0.3
30-44	11	6.8	7	4.1	18	5.4
45-59	50	31.1	22	13.1	72	21.9
60-74	112	87.7	45	30.2	157	56.8
75+	58	89.1	29	29.4	87	53.1
Total	232	28.6	104	11.8	336	19.9
Taux standardisé Europe		22.4		8.5		14.9
Taux standardisé Monde OMS		17.3		6.8		11.7
Taux standardisé Monde Segui		15.3		6.1		10.4

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Mélanome de la peau

	Hommes		Femmes		Total	
Classes d'âge (années)	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-29	*	1.3	*	2.5	6	1.9
30-44	23	14.2	26	15.2	49	14.7
45-59	49	30.5	54	32.1	103	31.3
60-74	75	58.7	69	46.3	144	52.1
75+	85	130.6	49	49.7	134	81.8
Total	234	28.8	202	23.0	436	25.8
Taux standardisé Europe		21.8		18.2		19.6
Taux standardisé Monde OMS		17.4		15.0		15.9
Taux standardisé Monde Segui		14.9		13.4		14.0

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Mésotheliome pleural

	Hommes		Femmes		Total	
Classes d'âge (années)	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-44	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-59	*	0.6	0	0.0	*	0.3
60-74	*	3.1	*	2.0	7	2.5
75+	8	12.3	0	0.0	8	4.9
Total	13	1.6	*	0.3	16	0.9
Taux standardisé Europe		0.9		0.2		0.5
Taux standardisé Monde OMS		0.7		0.2		0.4
Taux standardisé Monde Segui		0.5		0.1		0.3

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Oesophage

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-44	*	1.2	*	1.2	*	1.2
45-59	18	11.2	5	3.0	23	7.0
60-74	39	30.5	14	9.4	53	19.2
75+	29	44.6	15	15.2	44	26.9
Total	88	10.8	36	4.1	124	7.3
Taux standardisé Europe		8.0		2.6		5.1
Taux standardisé Monde OMS		6.1		2.0		3.9
Taux standardisé Monde Segui		5.3		1.7		3.4

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Ovaire

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0		0	*	0.7	*
15-29	0		0	*	1.3	*
30-44	0		9		5.3	9
45-59	0		25		14.9	25
60-74	0		56		37.6	56
75+	0		41		41.6	41
Total	0		134		15.3	134
Taux standardisé Europe			0		10.9	5.8
Taux standardisé Monde OMS			0		8.7	4.6
Taux standardisé Monde Segui			0		7.7	4.1

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Pancréas

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-29	0	0.0	*	1.3	*	0.6
30-44	*	1.2	*	2.3	6	1.8
45-59	32	19.9	24	14.3	56	17.0
60-74	79	61.9	71	47.7	150	54.2
75+	64	98.4	106	107.4	170	103.8
Total	177	21.8	207	23.6	384	22.7
Taux standardisé Europe		16.0		13.8		14.9
Taux standardisé Monde OMS		12.2		10.6		11.4
Taux standardisé Monde Segui		10.6		8.9		9.7

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Poumon –Trachée –Bronches

	Hommes		Femmes		Total	
Classes d'âge (années)	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-29	*	0.6	0	0.0	*	0.3
30-44	20	12.3	9	5.3	29	8.7
45-59	127	79.0	99	58.8	226	68.7
60-74	416	325.7	266	178.6	682	246.6
75+	233	358.1	135	136.8	368	224.7
Total	797	98.1	509	58.0	1306	77.3
Taux standardisé Europe		72.5		40.3		54.8
Taux standardisé Monde OMS		55.4		30.7		41.9
Taux standardisé Monde Segui		48.2		27.3		36.9

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Prostate

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0	0	0.0
15-29	0	0.0	0	0	0	0.0
30-44	*	1.2	0	0	*	0.6
45-59	181	112.6	0	0	181	55.0
60-74	929	727.4	0	0	929	335.8
75+	544	836.0	0	0	544	332.2
Total	1656	203.9	0	0	1656	98.0
Taux standardisé Europe		144.5		0		65.5
Taux standardisé Monde OMS		108.4		0		49.2
Taux standardisé Monde Segui		93.7		0		42.8

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Rein –voies urinaires

	Hommes		Femmes		Total	
Classes d'âge (années)	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	*	1.4	*	0.7	*	1.1
15-29	*	1.9	*	1.3	5	1.6
30-44	14	8.6	11	6.5	25	7.5
45-59	62	38.6	21	12.5	83	25.2
60-74	145	113.5	48	32.2	193	69.8
75+	94	144.5	49	49.7	143	87.3
Total	320	39.4	132	15.0	452	26.7
Taux standardisé Europe		29.8		10.3		19.2
Taux standardisé Monde OMS		23.1		8.3		15.1
Taux standardisé Monde Segui		20.4		7.3		13.4

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Sarcomes des os et des tissus mous

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	*	1.4	*	1.5	*	1.5
15-29	*	2.6	*	0.6	5	1.6
30-44	*	1.2	*	1.2	*	1.2
45-59	*	2.5	5	3.0	9	2.7
60-74	5	3.9	6	4.0	11	4.0
75+	6	9.2	10	10.1	16	9.8
Total	23	2.8	26	3.0	49	2.9
Taux standardisé Europe		2.3		2.1		2.1
Taux standardisé Monde OMS		2.1		1.7		1.9
Taux standardisé Monde Segui		1.9		1.6		1.7

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Sein

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-29	0	0.0	5	3.2	5	1.6
30-44	0	0.0	194	113.8	194	58.3
45-59	*	1.2	481	285.7	483	146.8
60-74	9	7.0	615	413.0	624	225.6
75+	8	12.3	334	338.5	342	208.9
Total	19	2.3	1629	185.5	1648	97.5
Taux standardisé Europe		1.7		146.3		78.1
Taux standardisé Monde OMS		1.3		118.5		63.0
Taux standardisé Monde Segui		1.1		106.5		56.5

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Fosses nasales, sinus

	Hommes		Femmes		Total	
Classes d'âge (années)	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-29	*	0.6	*	0.6	*	0.6
30-44	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45-59	*	1.2	*	1.2	*	1.2
60-74	5	3.9	*	0.7	6	2.2
75+	*	6.1	*	2.0	6	3.7
Total	12	1.5	6	0.7	18	1.1
Taux standardisé Europe		1.1		0.5		0.8
Taux standardisé Monde OMS		0.9		0.5		0.7
Taux standardisé Monde Segui		0.8		0.4		0.6

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Testicule

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0	0	0.0
15-29	12	7.7	0	0	12	3.8
30-44	40	24.7	0	0	40	12.0
45-59	10	6.2	0	0	10	3.0
60-74	*	0.8	0	0	*	0.4
75+	0	0.0	0	0	0	0.0
Total	63	7.8	0	0	63	3.7
Taux standardisé Europe		8.2		0		4.0
Taux standardisé Monde OMS		8.3		0		4.1
Taux standardisé Monde Segui		7.4		0		3.6

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Thyroïde

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	*	0.7	0	0.0	*	0.4
15-29	*	0.6	11	7.0	12	3.8
30-44	8	4.9	52	30.5	60	18.0
45-59	18	11.2	43	25.5	61	18.5
60-74	23	18.0	42	28.2	65	23.5
75+	10	15.4	9	9.1	19	11.6
Total	61	7.5	157	17.9	218	12.9
Taux standardisé Europe		6.4		16.9		11.8
Taux standardisé Monde OMS		5.2		15.1		10.3
Taux standardisé Monde Segui		4.7		13.7		9.3

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Organes génitaux féminins (vulve, vagin, utérus, autres)

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0		0	0.0	0	0.0
15-29	0		0	0.0	0	0.0
30-44	0		*	1.8	*	0.9
45-59	0		5	3.0	5	1.5
60-74	0		14	9.4	14	5.1
75+	0		21	21.3	21	12.8
Total	0		43	4.9	43	2.5
Taux standardisé Europe			0	2.9		1.6
Taux standardisé Monde OMS			0	2.4		1.3
Taux standardisé Monde Segui			0	2.0		1.1

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Vésicule et voies biliairesextra-hépatiques

	Hommes		Femmes		Total	
Classes d'âge (années)	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-44	*	0.6	0	0.0	*	0.3
45-59	7	4.4	6	3.6	13	4.0
60-74	14	11.0	8	5.4	22	8.0
75+	23	35.3	15	15.2	38	23.2
Total	45	5.5	29	3.3	74	4.4
Taux standardisé Europe		3.8		2.0		2.8
Taux standardisé Monde OMS		2.9		1.5		2.1
Taux standardisé Monde Segui		2.4		1.2		1.7

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Vessie

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-44	*	1.2	*	0.6	*	0.9
45-59	16	10.0	7	4.2	23	7.0
60-74	94	73.6	36	24.2	130	47.0
75+	141	216.7	45	45.6	186	113.6
Total	253	31.1	89	10.1	342	20.2
Taux standardisé Europe		19.9		5.6		11.7
Taux standardisé Monde OMS		14.9		4.2		8.8
Taux standardisé Monde Segui		11.9		3.5		7.2

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Primitif inconnu

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-44	*	0.6	0	0.0	*	0.3
45-59	5	3.1	*	0.6	6	1.8
60-74	11	8.6	*	2.7	15	5.4
75+	18	27.7	14	14.2	32	19.5
Total	35	4.3	19	2.2	54	3.2
Taux standardisé Europe		2.9		1.0		1.8
Taux standardisé Monde OMS		2.2		0.7		1.4
Taux standardisé Monde Segui		1.8		0.6		1.1

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique

Incidence 2023

Autres cancers

Classes d'âge (années)	Hommes		Femmes		Total	
	Nombre de nouveaux cas hommes	Taux d'incidence brut pour 100 000 hommes	Nombre de nouveaux cas femmes	Taux d'incidence brut pour 100 000 femmes	Nombre de nouveaux cas total	Taux d'incidence brut pour 100 000 personnes
0-14	*	2.9	*	2.2	7	2.5
15-29	0	0.0	*	0.6	*	0.3
30-44	*	1.8	8	4.7	11	3.3
45-59	14	8.7	10	5.9	24	7.3
60-74	28	21.9	19	12.8	47	17.0
75+	26	40.0	24	24.3	50	30.5
Total	75	9.2	65	7.4	140	8.3
Taux standardisé Europe		7.1		5.1		6.0
Taux standardisé Monde OMS		5.7		4.3		4.9
Taux standardisé Monde Segui		5.4		3.9		4.5

* : effectif < 5, valeur masquée pour des raisons de secret statistique